

# 1882

Jest to procedura, która zwraca listę faktur danego kontrahenta.

## Plik input

```
<request>
  <proc_num>1882</proc_num>
  <login>100443</login>
  <password>c00</password>
  <token>dr45juu764</token>
</request>
```

- proc\_num - numer procedury mbpro
- login - identyfikator użytkownika przesłany z okna logowania do Platformy. W Firmaticu odpowiada on polom: PartnerIdent, Login.
- hasło - hasło przesłane z okienka logowania do Platformy. Stanowi parę z loginem. W Firmaticu są to pola: Login + Password oraz PartnerIdent + PartnerPassword
- token - tworzony i przesyłany przez Platformę. Obecnie nie używany w Firmaticu, jest jedynie odsyłany w pliku output.

## Plik output

```
{"Code_1882": {
  "Partner_Current": [
    {
      "token": "dr45juu764",
      "text_ok": "OK",
      "flag_ok": TRUE,
      "PartnerIdent": "023170",
      "FullName1": "GARMINA.EU",
      "FullName2": "",
      "FullName3": "",
      "NIP": "952-19-42-459",
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecPartner_Attend": 14025,
      "NumRecPartner_Payer": 14026,
      "Phone": "694-410-421",
      "EMail": "",
      "Address": "UL.SKŁ.ODOWSKIEJ 10",
      "PostCode": "86-300",
      "CityIdent": "GRUDZIĄ.DZ",
```

```
"Login": "100443",
"Password": "c00",
"Lp": 9,
"NumRecPartnerAgent": 81051,
"PartnerAgentIdent": "P.HESZKE-PZ",
"NumberAuth": "7:00-15:00",
"Faculty": "PZ",
"Room": "PZ",
"Floor": "1 PIÄ.TR0",
"PESEL": "",
"Gg": 0,
"Skype": "",
"MPK": "",
"Flag_Bonus": FALSE,
"Flag_Promotion": TRUE,
"Flag_Account": TRUE,
"Flag_AccountActiv": FALSE,
"Flag_AccountAdmin": FALSE,
"Flag_AccountAdminVice": FALSE
}
]
}}
```

Poniżej znajduje się opis pól. Litera „W” oznacza, że pole będzie wyświetlane na Platformie. Litera „E” oznacza, że pole będzie mogło być edytowane z poziomu Platformy.

- „PartnerIdent” - W; etykieta: Symbol kontrahenta
- „FullName1” - W; etykieta: Nazwa kontrahenta; skleić 3 pola z nazwą i wyświetlić
- „FullName2” - W
- „FullName3” - W
- „NIP” - W; etykieta: Numer NIP
- „NumRecPartner” - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta - będzie używany w plikach input
- „NumRecPartner\_Attend” - - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta realizującego zamówienie - będzie używany w plikach input
- „NumRecPartner\_Payer” - - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta płatnika - będzie używany w plikach input
- „Phone”
- „EMail”
- „Address”
- „PostCode”
- „CityIdent”
- „Login”
- „Password”
- „NumRecPartnerAgent”
- „PartnerAgentIdent”
- „NumberAuth”
- „Faculty”
- „Room”
- „Floor”
- „Gg”
- „Skype”

- „Flag\_Bonus”
- „Flag\_Promotion”
- „Flag\_Account”
- „Flag\_AccountActiv”
- „Flag\_AccountAdmin”
- „Flag\_AccountAdminVice”

From:

<http://elko.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:

<http://elko.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=1882&rev=1457451636>

Last update: **2016/03/08 16:40**

