

# 1882

Jest to procedura, która weryfikuje dane logowania konta oraz zwraca jego dane.

## Plik input

```
<request>
  <proc_num>1882</proc_num>
  <login>100443</login>
  <password>c00</password>
  <token>dr45juu764</token>
</request>
```

- proc\_num - numer procedury mbpro
- login - identyfikator użytkownika przesłany z okna logowania do Platformy. W Firmaticu odpowiada on polom: PartnerIdent, Login.
- hasło - hasło przesłane z okienka logowania do Platformy. Stanowi parę z loginem. W Firmaticu są to pola: Login + Password oraz PartnerIdent + PartnerPassword
- token - tworzony i przesyłany przez Platformę. Musi być podany (jego wartość nie jest sprawdzana, ale pole nie może być puste), jest odsyłany w pliku output.

## Plik output

```
{"Code_1882": {
  "Partner_Current": [
    {
      "token": "dr45juu764",
      "text_ok": "OK",
      "flag_ok": true,
      "PartnerIdent": "023170",
      "FullName1": "GARMINA.EU",
      "FullName2": "",
      "FullName3": "",
      "NIP": "952-19-42-459",
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecPartner_Attend": 14025,
      "NumRecPartner_Payer": 14026,
      "Phone": "694-410-421",
      "EMail": "",
      "Address": "UL.SKŁ.ODOWSKIEJ 10",
      "PostCode": "86-300",
      "CityIdent": "GRUDZIĄ.DZ",
```

```
"Login": "100443",
"Password": "c00",
"Lp": 9,
"NumRecPartnerAgent": 81051,
"PartnerAgentIdent": "P.HESZKE-PZ",
"NumberAuth": "7:00-15:00",
"Faculty": "PZ",
"Room": "PZ",
"Floor": "1 PIÄ.TR0",
"PESEL": "",
"Gg": 0,
"Skype": "",
"MPK": "",
"Flag_Bonus": false,
"Flag_Promotion": true,
"Flag_Account": true,
"Flag_AccountActiv": false,
"Flag_AccountAdmin": false,
"Flag_AccountAdminVice": false
}
]
}}
```

Poniżej znajduje się opis pól. Litera „W” oznacza, że pole będzie wyświetlane na Platformie. Litera „E” oznacza, że pole będzie mogło być edytowane z poziomu Platformy i odesłane do Firmatica.

- „PartnerIdent” - W; etykieta: Symbol kontrahenta
- „FullName1” - W; etykieta: Nazwa kontrahenta; skleić 3 pola z nazwą i wyświetlić
- „FullName2” - W
- „FullName3” - W
- „NIP” - W; etykieta: Numer NIP
- „NumRecPartner” - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta - będzie używany w plikach input
- „NumRecPartner\_Attend” - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta realizującego zamówienie - będzie używany w plikach input
- „NumRecPartner\_Payer” - wew. Firmaticowy identyfikator kontrahenta płatnika - będzie używany w plikach input
- „NumRecPartnerAgent” - wew. Firmaticowy identyfikator konta - będzie używany w plikach input

Do wyświetlenia razem jako dane konta:

- „Phone” - W; E; etykieta: Telefon
- „EMail” - W; E; etykieta: E-mail
- „Address” - W; E; etykieta: Adres
- „PostCode” - W; E; etykieta: Kod pocztowy
- „CityIdent” - W; E; etykieta: Miasto
- „Login” - W; etykieta: Login
- „Password” - W; E; etykieta: Hasło; tu oczywiście nie należy wyświetlać zawartości pola, tylko gwiazdki lub coś podobnego
- „PartnerAgentIdent” - W; E; etykieta: Imię i nazwisko
- „NumberAuth” - W; E; etykieta: Godziny otwarcia
- „Faculty” - W; E; etykieta: Wydział

- „Room” - W; E; etykieta: Pokój
- „Floor” - W; E; etykieta: Piętro
- „Gg” - W; E; etykieta: GG
- „Skype” - W; E; etykieta: Skype

Flagi do wyświetlenia razem jako parametry konta:

- „Flag\_Bonus” - W; etykieta: Widzi cenniki dodatkowe
- „Flag\_Promotion” - W; etykieta: Widzi cenniki promocyjne
- „Flag\_Account” - W; etykieta: Traktowany jako konto
- „Flag\_AccountActiv” - W; etykieta: Konto aktywne
- „Flag\_AccountAdmin” - W; etykieta: Administrator
- „Flag\_AccountAdminVice” - W; etykieta: Asystent administratora

## Plik output przy błędzie logowania

```
{ "Code_1882": {  
  "Partner_Current": [  
    {  
      "token": "dr45juu764",  
      "text_ok": "2) Brak konta dla tego loginu",  
      "flag_ok": FALSE,  
      "PartnerIdent": "",  
      "FullName1": "",  
      "FullName2": "",  
      "FullName3": "",  
      "NIP": "",  
      "NumRecPartner": 0,  
      "NumRecPartner_Attend": 0,  
      "NumRecPartner_Payer": 0,  
      "Phone": "",  
      "EMail": "",  
      "Address": "",  
      "PostCode": "",  
      "CityIdent": "",  
      "Login": "",  
      "Password": "",  
      "Lp": 0,  
      "NumRecPartnerAgent": 0,  
      "PartnerAgentIdent": "",  
      "NumberAuth": "",  
      "Faculty": "",  
      "Room": "",  
      "Floor": "",  
      "PESEL": "",  
      "Gg": 0,  
      "Skype": "",  
      "MPK": ""
```

```
"Flag_Bonus": FALSE,  
"Flag_Promotion": TRUE,  
"Flag_Account": TRUE,  
"Flag_AccountActiv": FALSE,  
"Flag_AccountAdmin": FALSE,  
"Flag_AccountAdminVice": FALSE  
}  
]  
}}
```

Możliwe komunikaty błędów:

- „text\_ok”: „2) Brak konta dla tego loginu” - jak podamy w pliku input błędne hasło lub login
- „text\_ok”: „1) Nie podano: Token'a”, - jak w pliku input nie będzie tokena

From:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=1882&rev=1457515052>

Last update: **2016/03/09 10:17**

