

# 642

Jest to procedura, która zwraca faktury kontrahenta.

## Plik input

```
<request>
  <proc_num>642</proc_num>
  <token>42dr43t54</token>
  <date_od>2016/01/01</date_od>
  <date_do>2016/03/08</date_do>
  <numrecpartner>9972</numrecpartner>
  <numrecpartneragent>80531</numrecpartneragent>
  <numrecpartnerpayer>14026</numrecpartnerpayer>
</request>
```

- proc\_num - numer procedury mbpro
- token - tworzony i przesyłany przez Platformę. Musi być podany (jego wartość nie jest sprawdzana, ale pole nie może być puste), jest odsyłany w pliku output.
- date\_od, date\_do - zakres dat za jaki mają być zwrócone faktury. Data jest przyjmowana w formacie rrrr/mm/dd. Jeśli data jest pusta lub w innym formacie, wtedy procedura zwróci faktury za rok wstecz od dzisiejszej daty.
- numrecpartnerpayer - numrec płatnika przesłany w procedurze 1882
- numrecpartner - numrec kontrahenta przesłany w procedurze 1882
- numrecpartneragent - numrec konta przesłany w procedurze 1882

## Plik output

```
{ "Code_0642": {
  "HeadChk_List": [
    {
      "token": "42dr43t54",
      "text_ok": "",
      "flag_ok": true,
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecHeadChk": 82275,
      "NumRecPartnerAgent": 80531,
      "HeadChkIdent": "FV\00002\2016",
      "DateGetWare": "2016-01-11",
      "DatePayMaybe": "2016-02-10",
      "Value_InMoney": 36.90000,
      "Value_Done_InMoney": 36.90000,
    }
  ]
}
```

```
"Value_Rest_InMoney": 0.00000
},
{
  "token": "42dr43t54",
  "text_ok": "",
  "flag_ok": true,
  "NumRecPartner": 9972,
  "NumRecHeadChk": 82272,
  "NumRecPartnerAgent": 80531,
  "HeadChkIdent": "FV\00001\2016",
  "DateGetWare": "2016-01-11",
  "DatePayMaybe": "2016-02-10",
  "Value_InMoney": 40.47000,
  "Value_Done_InMoney": 40.47000,
  "Value_Rest_InMoney": 0.00000
},
{
  "token": "42dr43t54",
  "text_ok": "",
  "flag_ok": true,
  "NumRecPartner": 9972,
  "NumRecHeadChk": 82341,
  "NumRecPartnerAgent": 80531,
  "HeadChkIdent": "FV\00036\2016",
  "DateGetWare": "2016-03-02",
  "DatePayMaybe": "2016-04-01",
  "Value_InMoney": 56.33000,
  "Value_Done_InMoney": 0.00000,
  "Value_Rest_InMoney": 56.33000
}
]
}}
```

Poniżej znajduje się opis pól. Litera „W” oznacza, że pole będzie wyświetlane na Platformie.

- „NumRecHeadChk” - wew. Firmaticowy identyfikator faktury - będzie używany w plikach input (np. w procedurze pobierania faktury w PDF)
- „HeadChkIdent” - W; etykieta: Numer faktur
- „DateGetWare” - W; etykieta: Data sprzedaży
- „DatePayMaybe” - W; etykieta: Data płatności
- „Value\_InMoney” - W; etykieta: Kwota faktury
- „Value\_Done\_InMoney” - W; etykieta: Zapłacono
- „Value\_Rest\_InMoney” - W; etykieta: Pozostaje

## Plik output z błędami

```
{"Code_0642": {
  "HeadChk_List": [
```

```
{
  "token": "",
  "text_ok": "1) Nie podano: Token'a",
  "flag_ok": FALSE,
  "NumRecPartner": 0,
  "NumRecHeadChk": 0,
  "NumRecPartnerAgent": 0,
  "HeadChkIdent": "",
  "DateGetWare": NULL,
  "DatePayMaybe": NULL,
  "Value_InMoney": 0.00000,
  "Value_Done_InMoney": 0.00000,
  "Value_Rest_InMoney": 0.00000
}
]
```

Możliwe komunikaty błędów:

- „text\_ok”: „1) Nie podano: Token'a”, - jak w pliku input nie będzie tokena
- „text\_ok”: „2) W Firmaticu brak kontrahenta z NumRecPartner: 99722”, - błędny numrecpartner
- „text\_ok”: „3) zaŁ.oŁżono date\_od = 09\03\2015; zaŁ.oŁżono date\_do = 08\03\2016”, - jak damy puste daty lub daty w nieprawidłowym formacie to procedura zwróci faktury, ale z takim komunikatem

From:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - Firmatic

Permanent link:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=phs:642&rev=1457518241>

Last update: **2016/03/09 11:10**

