

642

Jest to procedura, która zwraca faktury kontrahenta.

Plik input

```
<request>
  <proc_num>642</proc_num>
  <token>3yy6uy45</token>
  <date_od></date_od>
  <date_do>23.11.2021</date_do>
  <numrecpartner>9972</numrecpartner>
  <numrecpartneragent>81051</numrecpartneragent>
  <numrecpartner_payer>14026</numrecpartner_payer>
</request>
```

- proc_num - numer procedury mbpro
- token - tworzony i przesyłany przez Platformę. Musi być podany (jego wartość nie jest sprawdzana, ale pole nie może być puste), jest odsyłany w pliku output.
- date_od, date_do - zakres dat za jaki mają być zwrócone faktury. Data jest przyjmowana w formacie rrrr/mm/dd. Jeśli data jest pusta lub w innym formacie, wtedy procedura zwróci faktury za rok wstecz od dzisiejszej daty.
- numrecpartnerpayer - numrec płatnika przesłany w procedurze 1882
- numrecpartner - numrec kontrahenta przesłany w procedurze 1882
- numrecpartneragent - numrec konta przesłany w procedurze 1882

Plik output

```
{ "Code_0642": {
  "Variable_All": [
    {
      "token": "3yy6uy45",
      "text_ok": "3) zaŁ.oŁżono date_od = 10\03\2015; zaŁ.oŁżono date_do = 09\03\2016",
      "flag_ok": true
    }
  ],
  "HeadChk_List": [
    {
      "NumRecPartner": 9972,
      "NumRecHeadChk": 82187,
      "NumRecPartnerAgent": 80531,
```

```
"HeadChkIdent": "FZ\0002\2015",
>DateGetWare": "2015-04-23",
>DatePayMaybe": "2015-05-23",
>Value_InMoney": 1230.00000,
>Value_Done_InMoney": 0.00000,
>Value_Rest_InMoney": 1230.00000
},
{
>NumRecPartner": 9972,
>NumRecHeadChk": 82188,
>NumRecPartnerAgent": 80531,
>HeadChkIdent": "FV\00004\2015",
>DateGetWare": "2015-04-23",
>DatePayMaybe": "2015-05-23",
>Value_InMoney": 7380.00000,
>Value_Done_InMoney": 0.00000,
>Value_Rest_InMoney": 7380.00000
},
{
>NumRecPartner": 9972,
>NumRecHeadChk": 82366,
>NumRecPartnerAgent": 109045,
>HeadChkIdent": "FV\00056\2016",
>DateGetWare": "2016-03-08",
>DatePayMaybe": "2016-04-07",
>Value_InMoney": 193.16000,
>Value_Done_InMoney": 0.00000,
>Value_Rest_InMoney": 193.16000
}
]
}}
```

Poniżej znajduje się opis pól. Litera „W” oznacza, że pole będzie wyświetlane na Platformie.

- „NumRecHeadChk” - wew. Firmaticowy identyfikator faktury - będzie używany w plikach input (np. w procedurze pobierania faktury w PDF)
- „HeadChkIdent” - W; etykieta: Numer faktur
- „DateGetWare” - W; etykieta: Data sprzedaży
- „DatePayMaybe” - W; etykieta: Data płatności
- „Value_InMoney” - W; etykieta: Kwota faktury
- „Value_Done_InMoney” - W; etykieta: Zapłacono
- „Value_Rest_InMoney” - W; etykieta: Pozostaje

Plik output z błędami

```
{"Code_0642": {
>Variable_All": [
>{
```

```
    "token": "",
    "text_ok": "9) Brak Faktur dla tego kontrahenta;1) Nie podano: To
    "flag_ok": false
  }
],
"HeadChk_List": [
  {
    "NumRecPartner": 0,
    "NumRecHeadChk": 0,
    "NumRecPartnerAgent": 0,
    "HeadChkIdent": "",
    "DateGetWare": null,
    "DatePayMaybe": null,
    "Value_InMoney": 0.00000,
    "Value_Done_InMoney": 0.00000,
    "Value_Rest_InMoney": 0.00000
  }
]
}}
```

Możliwe komunikaty błędów:

- „text_ok”: „1) Nie podano: Token'a”, - jak w pliku input nie będzie tokena
- „text_ok”: „2) W Firmaticu brak kontrahenta z NumRecPartner: 99722”, - błędny numrecpartner
- „text_ok”: „3) zaŁ.oŁżono date_od = 09\03\2015; zaŁ.oŁżono date_do = 08\03\2016”, - jak damy puste daty lub daty w nieprawidłowym formacie to procedura zwróci faktury, ale z takim komunikatem

From:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:

<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=phs:642&rev=1457533947>

Last update: **2016/03/09 15:32**

